



SPRZĘT MEDYCZNY
I REHABILITACYJNY



www.innow.pl



DOŚWIADCZENIE

od 1984 roku na rynku

JAKOŚĆ

kilkadziesiąt tysięcy użytkowników

WRAŻLIWOŚĆ

rozwiązania na każdą potrzebę

SATYSFAKCJA

zadowolenie priorytetem



MEBLE MEDYCZNE

KATALOG PRODUCENTA

MEBLE MEDYCZNE I SPRZĘT SZPITALNY

Prezentowane wyroby zaprojektowane zostały z uwzględnieniem potrzeb użytkowników. Są ergonomiczne, trwałe i estetyczne. Bogata paleta pokryć tapicerskich pozwala na dobór rozwiązań kolorystycznych według indywidualnych wymogów. Konstrukcje standardowo wykonywane są w białym kolorze. W razie potrzeby istnieje możliwość przystosowania urządzeń do specyficznych warunków (zmiany wymiarów, funkcjonalności, etc.).

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|---------------------------|--------|--------------|---|----------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |
| wysokość | wysokość do siedziska/leżyska | szerokość | szerokość siedziska/leżyska | długość | długość siedziska/leżyska | ciężar | wytrzymałość | obciążenie dopuszczalne/zalecana maksymalna masa ciała pacjenta | regulacja podglówka w górę | regulacja podglówka w dół | średnica |

KPS406EU



Kozetka profilaktyczno-stomatologiczna umożliwiającą przeprowadzanie badań w pozycji siedzącej i leżącej.

Wyposażenie opcjonalne:

- dwudzielna część nożna
- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- ruchomy podglówek

| | | | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 600 | 600 | 2000 | 50 | 130 | 40° | 75° | 65° |

S406

Kozetka z regulacją podglówka +45°

Wyposażenie opcjonalne:

- nogi chromowane
- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej



| | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|
| | | | | | |
| 600 | 600 | 2000 | 28 | 130 | 45° |

S406 +/-

Kozetka z regulacją podglówki +45/-80°

Wyposażenie opcjonalne:

- nogi chromowane
- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej



| | | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| 600 | 600 | 2000 | 28 | 130 | 45° | 80° |

S406EU

Kozetka z regulacją podglówki +45/-80°

Nowoczesna konstrukcja o finezyjnym kształcie.

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej



| | | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | |
| 600 | 600 | 2000 | 28 | 130 | 45° | 80° |

S406D EU

Kozetka drewniana EUREKA z regulacją podglówki +40°

Lekka, drewniana konstrukcja o dużej estetyce.

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów



| | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|
| | | | | | |
| 650 | 700 | 2000 | 35 | 130 | 40° |

S406D

Kozetka drewniana z regulacją podglówki +40°

Wyposażenie opcjonalne:


- otwór w podglówku
- podajnik podkładów



| | | | | | |
|-----|-----|------|----|-----|-----|
| | | | | | |
| 650 | 700 | 2000 | 15 | 110 | 40° |

S406SC

Kozetka ścienna
składana do ściany,
pozwalająca
zaoszczędzić
miejsce w małych
pomieszczeniach.




S46

Kozetka na kołach

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej



S407

Kozetka ze skokową regulacją wysokości

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej




S407EU

Kozetka EUREKA ze skokową regulacją wysokości
i atrakcyjną, nowoczesną konstrukcją.

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów
- regulacja podglówka za pomocą sprężyny gazowej




S412E

Kozetka z elektryczną regulacją wysokości
za pomocą pilota ręcznego.

Dostępna również w wersji hydraulicznej i ręcznej
(wymiary wersji różnią się od podanych w katalogu).

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów



S412FIK E

Kozetka FIKUS z elektryczną regulacją wysokości

Konstrukcja krzyżakowa o fantazyjnym kształcie z podglówkiem podnoszonym za pomocą sprężyny gazowej. Dostępna również w wersji hydraulicznej i ręcznej (wymiary wersji różnią się od podanych w katalogu).

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów



550-900



700



2000



55



200



150



45°



90°

S412KLP E

Kozetka KLEPSYDRA z elektryczną regulacją wysokości

Konstrukcja krzyżakowa w kształcie klepsydry z podglówkiem podnoszonym za pomocą sprężyny gazowej. Dostępna również w wersji hydraulicznej i ręcznej (wymiary wersji różnią się od podanych w katalogu).

Wyposażenie opcjonalne:

- otwór w podglówku
- podajnik podkładów



600-900



700



2000



55



200



150



45°



90°

KZU100 W

Kozetka zabiegowa uniwersalna z wózkiem aparaturowym

Regulacja oparcia, podglówka oraz części nożnej. Na zdjęciu widoczna kozetka z opcją ruchomego podglówka.



600



600



2000



50



130

ST2DB

Podest do badań kończyn dolnych (naczyniowych)

zapewniający łatwy dostęp do badanych miejsc i bezpieczeństwo podczas diagnostyki.

Wyposażenie opcjonalne:

- podajnik podkładów
- poręcz ze stali nierdzewnej



420



600



500 (820)



125

G670 G670 [LUX]

Krzesło do pobierania krwi

wyposażone w wielopozycyjne podłokietniki z poliuretanu.

Dostępne w wersji:

- z podstawą z tworzywa (G670),
- z chromowaną podstawą stożkową (G670 [LUX]).

Do wyboru siedzisko obrotowe lub z blokadą obrotu.



400-520



460



430



110



G677 ISO

Krzesło do pobierania krwi

wyposażone w poliuretanowe podparcie pod rękę.

Wyposażenie opcjonalne:

- dodatkowe wielopozycyjne podparcie pod rękę z poliuretanu
- półka-stolik z boku
- półka-stolik z tyłu



470



460



400



120



G670 USG G670 USG lux

Krzesło lekarskie do badań USG

wyposażone w podłokietnik umożliwiający obrót i ciągłą zmianę długości ramienia, co zmniejsza zmęczenie ręki podczas badania. Dostępna wersja z podstawą z tworzywa (G670 USG) lub chromowaną (G670 USG lux).

Wyposażenie opcjonalne:

- podgłówek wielopozycyjny z poliuretanu
- podparcie pod rękę tapicerowane
- podparcie wielopozycyjne pod rękę z poliuretanu



450-665



450



400



110



S440

Stół do badań i pielęgnacji niemowląt

z dodatkową półką i komfortowym, atrakcyjnym kolorystycznie pokryciem tapicerskim.



850



650



700



90



STWL33 **Wózek do rozwożenia leków**

- metalowa konstrukcja
- 4 przenośne tace nierdzewne
- przegródki na leki
- miska z tworzywa



↑mm ←mm ↘mm

835 426 720

WST-01 **Wózek oddziałowy**

- metalowa konstrukcja
- nierdzewna taca
- 4 wyjmowane pojemniki
- koszyk, worek z pokrywą




↑mm ←mm ↘mm

905 425 965

TMSZ-02N **Stolik zabiegowy**

- stal nierdzewna
- 2 półki
- 2 miski
- uchwyty do prowadzenia



↑mm ←mm ↘mm

810 440 740

CROBINN 12802

Wózek do przewozu leków

- aluminiowa konstrukcja
- uchwyty do prowadzenia z tworzywa
- 3 blaty
- 2 szuflady



↑mm ←mm ↘mm

1040 490 900

CROBINN 12801

Wózek do przewozu leków

- aluminiowa konstrukcja
- blat roboczy i boczne uchwyty z tworzywa
- Pojemnik widoczny na zdjęciu stanowi opcję dodatkową.



↑mm ←mm ↘mm

1040 490 900

CROBINN 12813

Wózek do przewozu leków

- aluminiowa konstrukcja
- blat roboczy i boczne uchwyty z tworzywa
- zamykana szafka.



↑mm ←mm ↘mm

1040 490 900

SA 201 EVO

Asystor z półką

- stalowa konstrukcja
- zamykane szuflady

Wypożenie opcjonalne:

- listwa elektryczna



↑mm ←mm ↘mm 

1100 480 505 40 (20 na 1 półkę)

SA 101 EVO

Stolik pod aparaturę

- stalowa konstrukcja i półka
- pojemnik z tworzywa

Wypożenie opcjonalne:

- listwa elektryczna

Dostępna również wersja stolika ze stali nierdzewnej.



↑mm ←mm ↘mm 

900 475 480 10

SA 111 EVO

Stolik pod aparaturę

- stalowa konstrukcja i półki
- pojemnik z tworzywa

Wypożenie opcjonalne:

- listwa elektryczna

Dostępna również wersja stolika ze stali nierdzewnej.



↑mm ←mm ↘mm 

900 475 480 20 (10 na 1 półkę)

**SZ02
SZ03**

Stolik zabiegowy (oddziałowy)

z dwoma (SZ02) lub trzema półkami (SZ03).
Dostępna konstrukcja standardowa lub ze stali nierdzewnej (na zdjęciach).



810



420



660



5 na półkę

do wyboru 1 lub 2 miski

**SZ100
SZ200**

Stolik zabiegowy INOX z dwiema (SZ100) lub trzema (SZ200) półkami

Konstrukcja i półki wykonane ze stali nierdzewnej.



SZ100

900



470



800



20

SZ200

1100

470

800

25

SCH100

Stolik chirurgiczny INOX

do ustawiania i przemieszczania narzędzi medycznych. Konstrukcja i półka ze stali nierdzewnej.



900-1100



455




725



18

SK803



Stojak z wieszakiem na kroplówki
(ruchome ramię INOX) na 5 kółkach – podstawa stalowa

SK803 [BL]



Stojak z wieszakiem na kroplówki
– podstawa z blachy

Stojak z wieszakiem na kroplówki
(ruchome ramię INOX)

Stojak stalowy biały, biała podstawa z tworzywa.



Stojak stalowy biały, czarna podstawa z tworzywa.



Stojak INOX, podstawa z aluminium polerowanego.



1500-2100



5

SK803P

WU01-12

Wieszak na ubrania o nowoczesnej konstrukcji



1630




470



SK804

Teleskopowy wieszak do kroplówek INOX ze stali nierdzewnej.



900-1600



5

POD

Metalowy **podajnik podkładów ochronnych** elastycznie dostosowujący się do szerokości mebla.

PODD

Drewniany **podajnik podkładów ochronnych**

Zastosowanie na podkłady do mebli medycznych, standardowo stosowane na podkłady o szerokości 51 cm.

PODINN

Wolnostojący **podajnik podkładów ochronnych**



90-900 665 60-425

PO 160-25

Podkład ochronny w postaci 2 warstw bibuły higienicznej na folii. Wałek z perforacją – 25 odcinków o wym. 51x160 cm.



510

X-Lite INNOW

Podkład ochronny w postaci 2 warstw bibuły higienicznej. Wałek z perforacją – 100 odcinków o wym. 50x50 cm.



500

OM100

Stojak na odpady z miską ze stali nierdzewnej (INOX).



970



350



5

OW100

Stojak na odpady ze stali nierdzewnej (INOX) z workiem.



970



350



5

OMW100

Stojak na odpady ze stali nierdzewnej (INOX) z miską i z workiem.



970



780



405



5

ST1

Stoپیeń pojedynczy stanowiący wsparcie przy wchodzeniu i schodzeniu.



190



260



490



90

ST2 EU

Stoپیeń podwójny stanowiący wsparcie przy wchodzeniu i schodzeniu.



360



520



480



90

**ISO
ISO CH/ALU**

Tapicerowane krzesło dla pacjenta

o konstrukcji stalowej (ISO), chromowanej lub w kolorze aluminium (ISO CH/ALU).



440



460



430



120



**G110
G111**

Tapicerowane krzesło obrotowe na kołach

z regulacją wysokości (sprężyna gazowa) oraz kąta nachylenia oparcia. Dostępna wersja na kołach (G110) lub na stopkach (G111).



400-520



460



430



110



**TABSO 01
TABSO 01 LUX**

Taboret siodłowy

uchylany z regulacją wysokości i wychylenia, ułatwiający utrzymanie wyprostowanej postawy. Podstawa z tworzywa (TABSO 01) lub chromowana (TABSO 01 LUX).



470-600



420



120



**G130
G130 LUX**

Taboret

z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Podstawa z tworzywa (G130) lub chromowana (G130 LUX).



420-550



350



120



**MSS
MSSCH**

Taboret stomatologiczny

obrotowy, z oparciem pleców oraz chromowaną obręczą. Dostępna wersja z podstawą z tworzywa (MSS) lub chromowaną (MSSCH).



500-700



350



120



G131

Taboret obrotowy na stopkach
z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.



420-550



350



120

G132 LUX

Taboret obrotowy wysoki
na kółkach, z chromowaną podstawą i obręczą.



490-690



350



120

**G133
G133CH**

Taboret obrotowy wysoki
na stopkach, z oparciem i obręczą. Podstawa z tworzywa (G133) lub chromowana (G133CH).



610-860



460



450



120

**KDP01
KDP02
KDP03**

Krzesła do poczekalni z siedziskami z tworzywa

Dostępne warianty:

- skrajne siedziska obrotowe z regulacją wysokości (KDP01),
- wszystkie siedziska obrotowe z regulacją wysokości (KDP02),
- wszystkie siedziska stałe (KDP03).

Krzesła do poczekalni dostępne są w wersji z 2, 3, 4 lub 5 siedziskami.



KDP01
KDP02
KDP03

915 (stałe),
915-1110
(ruchome)



490 (stałe),
490-680
(ruchome)



460



1300/2000/2550/3100
1400/2190/2980/3770
1010/1560/2110/2660

Wyrób objęty ochroną patentową.



SL100



Szafa lekarska jednodrzwiowa
metalowa ze szklonymi drzwiami.




1800 600 435

SL200



Szafa lekarska dwudrzwiowa
metalowa ze szklonymi drzwiami.



1800 800 435

SL300



Szafa lekarska czterodrzwiowa
metalowa ze szklonymi
i metalowymi drzwiami.



1800 1000 435



wyposażenie opcjonalne szaf lekarskich – koła jezdne (do przesuwania szaf)

SW101



Metalowa **szafka lekarska wisząca**



500 400 250

SW102



Metalowa **szafka lekarska wisząca** ze szklanymi,
przesuwnymi drzwiami.



500 800 250

SKA304(ST)

Metalowa **szafa kartoteczna** wyposażona w 2-częściowe szuflady na karty A5.



1282 545 633

SKA318

Metalowa **szafa kartoteczna** wyposażona w 2-częściowe szuflady na koperty B5.



1282 608 633

GFX021ST

Biurko lekarskie wyposażone w 3 szuflady zamykane na klucz i stopki do regulacji wysokości.



740 1400 800



GFX212S

Biurko lekarskie wyposażone w 2 głębokie szuflady zamykane na klucz i stopki do regulacji wysokości.



740-770 1200 600



G100

Biurko lekarskie o estetycznej i łatwej do utrzymania w czystości konstrukcji.



760 1200 700



G120

Szafka pod biurko z 3 pojemnymi szufladami, na kółkach.



620 500 430

PARAWANY

Parawany są trwałe, mobilne i łatwe do utrzymania w czystości.

Zapewniają pacjentowi prywatność i komfort podczas zabiegów czy badań lekarskich.

Wyposażone są w ekrany z materiału zmywalnego (kolory: żółty, błękitny, morski, zieleń medyczna, biały, lazur), nadającego się do prania w niskiej temperaturze lub ekrany z materiału skóropodobnego do zastosowań medycznych (kilkanaście kolorów do wyboru), które można dezynfekować środkami medycznymi (bez alkoholu), a których pranie nie jest konieczne.

PARAWANY TELESKOPOWE wyróżnia regulacja długości ramion. Pozostałe cechy użytkowe jak w parawanach standardowych.

PQ804 [EK]
PQ802 [EK]
PQ805ST [EK]

Parawany medyczne:
- 1-częściowy (PQ804 [EK])
- 2-częściowy (PQ802 [EK])
- 3-częściowy (PQ805ST [EK])



PQ804 [EK]



PQ802 [EK]



PQ805ST [EK]



| | | | |
|--------------|------|-----|---------------|
| PQ804 [EK] | 1825 | 410 | 1000 |
| PQ802 [EK] | 1825 | 410 | 700/1380 |
| PQ805ST [EK] | 1825 | 410 | 700/1380/2060 |



Opcjonalnie konstrukcja nierdzewna PQ804 [EK N], PQ802 [EK N], PQ805ST [EK N]

PARAWANY PQ802 [EK], PQ804 [EK], PQ805ST [EK] MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE WZDŁUŻNIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZEK

PQ804
PQ802
PQ805ST

Parawany medyczne tapicerowane:
- 1-częściowy (PQ804)
- 2-częściowy (PQ802)
- 3-częściowy (PQ805ST)



PQ804



PQ802



PQ805ST



| | | | |
|---------|------|-----|---------------|
| PQ804 | 1825 | 410 | 1000 |
| PQ802 | 1825 | 410 | 700/1380 |
| PQ805ST | 1825 | 410 | 700/1380/2060 |




Opcjonalnie konstrukcja nierdzewna (PQ804 [N], PQ802 [N], PQ805ST [N])

P806

Parawan teleskopowy przejezdny

o maksymalnej długości 210 cm z hamulcami.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej (INOX) - P806 [N].




P807

Parawan teleskopowy ścienny ze stali nierdzewnej (INOX)

o maksymalnej długości 210 cm.

Mocowanie do ściany pozwala zaoszczędzić przestrzeń na podłodze, a teleskopowe ramię uzyskać pożądaną długość parawanu w zakresie 85-210 cm.




P808

Parawan teleskopowy przejezdny rozsuwany

o maksymalnej długości 210 cm.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej (INOX).




P806-2, P806-3, P806-4

Parawan teleskopowy przejezdny

2/3/4-ramienny, idealny do sal wielołożkowych.

Opcjonalnie ze stali nierdzewnej (INOX).



Podkłady ochronne

X-lite INNOW, to:

- jednorazowe
 - dwuwarstwowe
 - bibułowe
- podkłady medyczne o wysokiej wchłaniałości płynów fizjologicznych i patologicznych.

Wymiary:

- perforacja 50x50 cm
- na wałku 100 sztuk



X-lite INNOW

PO - jednorazowe higieniczne podkłady ochronne stanowią połączenie dwóch warstw bibuły (doskonała wchłaniałość płynów) i warstwy folii (zabezpieczenie przed przemakaniem). Oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja. Podkłady dostępne są w pięciu kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, wrzosowym i morelowym.


Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dzięki dużej absorpcji i nieprzepuszczalności cieczy znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju zabiegach medycznych. Nadają się na kozetki lekarskie, fotele ginekologiczne, stoły rehabilitacyjne, krzesła do pobrań, etc)

Wymiar podstawowy: 51x160 cm, nawijane po 25 sztuk na rolce (dostępne również 50 i 80 cm, a także szerokości 33 i 38 cm).



HYDROSTOP higieniczne podkłady ochronne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny frotte powleczonej od spodu cienką warstwą tworzywa PCV, co powoduje, że jest nieprzemakalna. Nadaje się do wielokrotnego użycia, dzięki możliwości prania w zimnej i gorącej wodzie (95°C), a także odporności na słabe kwasy, zasady i dezynfekcje. Stosowana na materace, prześcieradła, ceraty dla dzieci i obłożnie chorych, a także na inne powierzchnie tapicerowane.

Wymiary podstawowe: 100x70 i 140x100 (dostępne także na zamówienie w innych wymiarach)



PL Katowice 40-763, Ustrońska 8
tel./fax +48 32 252 67 56

salon@innow.pl



**SPRZĘT MEDYCZNY
I REHABILITACYJNY**

www.innow.pl

BIURO HANDLOWE

**40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
www.innow.pl, on-line 24h**

SALON FIRMOWY

**40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
czynny: pn. – pt. 8.00 – 16.00
Stała ekspozycja mebli medycznych,
możliwość zakupu od ręki w salonie.**

KONTAKT

**tel. +48 32 252 67 56
salon@innnow.pl**



ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE NA OKŁADCE TO:

1. Kozetka profilaktyczno-stomatologiczna **KPS406EU** z wyposażeniem opcjonalnym: podajnik podkładów
2. Szafa lekarska jednoczęściowa **SL100**
3. Parawan dwuczęściowy **P802**
4. Kozetka z elektryczną regulacją wysokości **S412E**