



SPRZĘT MEDYCZNY
I REHABILITACYJNY



www.innow.pl



G



GK











GKN

ŁAZIENKA BEZ BARIER

KATALOG PRODUCENTA

Wyposażenie łazienek i WC

Prezentowane wyroby zaprojektowane zostały, by ułatwić korzystanie z łazienki i toalety osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym. Cechują się trwałością, ergonomiczną konstrukcją oraz wysoką estetyką. W razie potrzeby istnieje możliwość przystosowania wyrobów do specyficznych warunków (zmiany wymiarów, funkcjonalności, koloru, itp.).

							
wysokość	wysokość do siedziska	szerokość	szerokość siedziska	długość	długość siedziska	obciążenie dopuszczalne	średnica

Maksymalne obciążenie dla uchwytów, poręczy i podpór wynosi 120 kg.

Uchwyt łazienkowy ścienny prosty 30 cm

G101
wersja standardowa



GK101
wersja z krytym mocowaniem



 300 |  32

GKN101
wersja ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem



Uchwyt łazienkowy ścienny prosty 45 cm

G101A
wersja standardowa



GK101A
wersja z krytym mocowaniem



 450 |  32

GKN101A
wersja ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem



Uchwyt łazienkowy ścienny prosty 60 cm

G101B
wersja standardowa



GK101B
wersja z krytym mocowaniem



 600 |  32

GKN101B
wersja ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem




Uchwyt łazienkowy ścienny prosty 80 cm

G101C
wersja standardowa



GK101C
wersja z krytym mocowaniem



 800 |  32

GKN101C
wersja ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem



Poręcz zabezpieczająca syfon 35 cm

G101D

wersja standardowa



GK101D

wersja z krytym mocowaniem



mm 350 | mm 250 | 32 | 0

GKN101D

wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem



Uchwyt łazienkowy ścienny ukośny 60 cm

G102

wersja standardowa



GK102

wersja z krytym
mocowaniem



mm 600 | 32

GKN102

wersja ze stali
nierdzewnej,
z krytym mocowaniem



Podpora prysznicowa kątowa 50x50 cm

G103

wersja standardowa



GK103

wersja z krytym
mocowaniem



mm 500 | mm 500 | 32

GKN103

wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem



Podpora prysznicowa kątowa 50x70 cm

G104

wersja
standardowa

prawa

lewa



GK104

wersja
z krytym
mocowaniem

prawa

lewa



mm 700 | mm 500 | 32

GKN104


wersja ze stali
nierdzewnej,
z krytym
mocowaniem

prawa


lewa



Podpora umywalkowa prawa-lewa 55 cm




G105
wersja standardowa



GK105
wersja z krytym mocowaniem

mm ↘ 550 | ↻ 32




GKN105
wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem

Podpora umywalkowa prawa-lewa 75 cm

G105A
wersja standardowa



GK105A
wersja z krytym mocowaniem



mm ↘ 750 | ↻ 32

GKN105A
wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem



Podpora sedesowa prawa-lewa 80 cm

G106
wersja standardowa



GK106
wersja z krytym mocowaniem



mm ↘ 800 | ↻ 32


GKN106
wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem



Podpora umywalkowo-sedesowa uniwersalna 55 cm



G107
wersja standardowa



GK107
wersja z krytym mocowaniem

mm ↘ 550 | ↻ 32



GKN107
wersja ze stali nierdzewnej,
z krytym mocowaniem

Podpora umywalkowo-sedesowa uniwersalna 75 cm

mm ↘ 750 | ↻ 32



G107A
wersja standardowa




GK107A
wersja z krytym mocowaniem



GKN107A
wersja ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem

Podpora uchylna 60 cm

mm ↘ 600 | ↻ 32



G108
wersja standardowa



G108[U]
wersja z uchwytem na papier




GN108
wersja ze stali nierdzewnej




GN108[U]
wersja ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier

Podpora uchylna 80 cm

mm ↘ 800 | ↻ 32



G108A
wersja standardowa



G108A[U]
wersja z uchwytem na papier



GN108A
wersja ze stali nierdzewnej



GN108A[U]
wersja ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier

Podpora uchylna 60 cm na statywie, mocowana do podłogi

mm ↘ 600 | ↻ 32



G108S
wersja standardowa



G108S[U]
wersja z uchwytem na papier



GN108S
wersja ze stali nierdzewnej



GN108S[U]
wersja ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier

C223 EVO

Siedelko prysznicowe uchylne nierdzewne INOX

- przyjemne w dotyku, elastyczne siedzisko z poliuretanu
- łatwa higiena miejsc intymnych dzięki specjalnemu wycięciu
- trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej

365	430	150	120

C223A EVO

Siedelko prysznicowe uchylne nierdzewne INOX z podparciem nożnym

365	430	530	140

C223

Siedelko prysznicowe uchylne

330	410	160	100

C223A

Siedelko prysznicowe uchylne z podparciem nożnym

330	410	530	130

T30

Siedelko prysznicowe uchylne

300	350	100

VR23A

Siedelko prysznicowe uchylne

410	480	390-540	130

Poręcz korytarzowa prosta

GN101K
wersja ze stali nierdzewnej

G101K
wersja standardowa

32	wg zamówienia

Drażek zasłony prysznicowej

Warianty:
- standardowy,
- z krytym mocowaniem,
- ze stali nierdzewnej z krytym mocowaniem.

800	800	450	32
900	900	450	32

B120

Stopień wannowy z podnóżkiem 21 cm



mm mm mm mm

320 500 210 90

B122

Ławeczka wannowa




mm mm mm mm

260 680 94 90

B123

Siodełko wannowe



mm mm mm mm

330 410 270 90

BAF124S

Siodełko wannowe obrotowe ze stali nierdzewnej



mm mm mm mm

370 730 510 110

C220

Taboret prysznicowy z wycięciem



mm mm mm mm

330 410 500 130

C221

Taboret prysznicowy z wycięciem i poręczami bocznymi



mm mm mm mm mm

330 410 750 500 130

C224

Taboret prysznicowy toaletowy z wycięciem, otworem i poręczami



mm mm mm mm mm

430 440 750 500 130

C225

Taboret wannowy niski z otworem



mm mm mm mm

430 440 200 130

C226

Taboret wannowy niski z oparciem pleców i otworem



mm mm mm mm mm

440 430 580 200 130

C227

Taboret prysznicowy z wycięciem i otworem



mm mm mm mm

430 440 500 130

C226E

Taboret wannowy z oparciem pleców



mm mm mm mm

300 410 670-820 100

C227E

Taboret prysznicowy szeroki



mm mm mm mm

310 510 430-580 100

CHE775

Taboret prysznicowy z okrągłym, pełnym siedziskiem i regulacją wysokości



mm mm mm

32 350-510 100

C201

Krzesło sedesowe bez poręczy



440 440 870 490 130

C202

Krzesło sedesowe z poręczami stałymi



440 440 870 490 130

C203

Krzesło sedesowe z poręczami wyjmowanymi



440 440 870 490 130

C204

Krzesło sedesowe z regulowaną wysokością 50-70 cm



440 440 920-1080 540-700 130

C205


Krzesło sedesowe z poręczami wyjmowanymi, tapicerowane



420 450 830 530 130

C202N

Krzesło sedesowe z poręczami stałymi, tapicerowane



400 500 860 520 130

B110

Podpórka sedesowa przenośna



570 540 690 130

B115

Nadstawka sedesowa z regulowaną wysokością



570 530 460-620 130

B116

Nadstawka sedesowa z tworzywa



420 410 110 185

B116K

Nadstawka sedesowa z tworzywa z klapą



420 410 110 185

SAN380

Wózek sedesowy przyłóżkowy



			
420	455	565	130

C211

Wózek sanitarny toaletowo-prysznicowy na kółkach



				
440	440	920	540	130

C211 (poliuretan)

Wózek sanitarny toaletowo-prysznicowy na kółkach – poliuretanowy



				
420	450	870	540	130

C210

Wózek sanitarny (toaletowy) prysznicowy na kółkach



				
440	440	920	540	130

OCEINN

Wózek toaletowo-prysznicowy



			
450	480	480-600	130

B130

Lustro rehabilitacyjne uchylne (białe)



		
180	500	590

BN130

Lustro rehabilitacyjne uchylne INOX



		
180	500	590

PŁATEK 80/90

Brodzik bezprogowy akrylowy



		
800	800	35
900	900	35

MYJKA

Myjka do stóp dla niepełnosprawnych



		
285	140	120

PODNOŚNIKI

RELAX ME


Podnośnik wannowy elektryczny sterowany pilotem







			
500	375	65-455	140

ULTRA II

Podnośnik transportowo-kąpielowy, przejezdny, elektryczny



			
1290	640-1020	1290	150

C300H

Podnośnik wannowy stacjonarny z hydrauliczną regulacją wysokości

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- mocowanie do podłogi
- hydrauliczna regulacja wysokości poprzez pulsacyjne naciskanie pedału
- obrót siedziska
- odchylane oparcia boczne



ELLIN



Wanna wykonana z wysokiej jakości włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Dostępna w 2 rozmiarach: 115x68x90cm lub 140x68x98cm. W wersji standardowej wanna posiada panel przedni, panel boczny, drzwi otwierane do wewnątrz montowane z prawej lub lewej strony, wbudowane siedzisko i syfon odpływowo-przelewowy.

PINN



Klasyczna wanna ze szklanymi drzwiami otwieranymi do wewnątrz, wykonana z wysokiej jakości akrylu. Dostępna w 4 rozmiarach: 140x70x55 cm, 150x70x55 cm, 160x70x55 cm i 170x70x58 cm. Wanna w wersji standardowej posiada panel przedni oraz boczny oraz syfon odpływowo-przelewowy.

PRESSINN



Klasyczna wanna z drzwiami otwieranymi do wewnątrz, wykonana z wysokiej jakości włókna szklanego i żywicy poliestrowej. Dostępna w 4 rozmiarach: 140x76x60 cm, 150x76x60 cm, 160x76x60 cm i 170x76x60 cm. Wanna jest prawo lub lewostronna, w wersji standardowej posiada panel przedni oraz boczny. W komplecie syfon odpływowo-przelewowy.


C215

Wanna do kąpieli w łóżku



W502


Wanienka do mycia głowy w łóżku



C212


Wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej o stałej wysokości

- wanna z PCV
- nieprzemakalna poduszka
- 4 krążki odbojowe
- uchylane barierki
- odpływ z węzłem
- barierki i szczyty ze stali nierdzewnej INOX
- koło kierunkowe



SLINN-01

Łatwoślizg



Podkład ślizgowy pod prześcieradło w formie rękawa ułatwiający przemieszczanie osób chorych. Materiał jest cienki, co ułatwia jego przechowywanie, a jednocześnie bardzo wytrzymały.

C213 EVO
C213 EVO AT
C213 E EVO
C213 E EVO AT

Wózek transportowo-kąpielowy

Wyposażenie podstawowe:

- hydrauliczna (w modelach C213 EVO, C213 EVO AT) lub elektryczna (w modelach C213 E EVO, C213 E EVO AT) regulacja wysokości
- solidna konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo
- wodoodporna wanna i poduszka z PCV
- odpływ z węzłem
- uchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej ułatwiające przemieszczanie pacjenta na wózek i z wózka
- stałe barierki czołowe ze stali nierdzewnej
- obudowa ramy dolnej zwiększająca estetykę wózka
- koło kierunkowe ułatwiające jazdę w linii prostej
- koła z indywidualną blokadą
- 4 krążki odbojowe chroniące ściany przez przypadkowymi uderzeniami
- pozycja Trendelenburga (0-6°) i anty-Trendelenburga (0-10°) w modelach C213 EVO AT i C213 E EVO AT

Wyposażenie opcjonalne:

- centralna blokada kół
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- uchwyty do materaca zdejmowanego
- zdejmowany materac PCV z płytą HPL



C213 EVO – Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości



C213 EVO AT – Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości z pozycją anty-/Trendelenburga z wyposażeniem opcjonalnym: konstrukcja ze stali nierdzewnej



C213 E EVO – Wózek transportowo-kąpielowy z elektryczną regulacją wysokości



C213 E EVO AT – Wózek transportowo-kąpielowy z elektryczną regulacją wysokości z pozycją anty-/Trendelenburga

	↑↓ mm	↔ mm	↗ mm	⚙️ mm
C213 EVO	815-1200	730	2030	180
C213 EVO AT	870-1255	730	2095	180
C213 E EVO	815-1200	730	2030	180
C213 E EVO AT	870-1255	730	2095	180



**SPRZĘT MEDYCZNY
I REHABILITACYJNY**

www.innow.pl

BIURO HANDLOWE

**40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
www.innow.pl, on-line 24h**

SALON FIRMOWY

**40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
czynny: pn. – pt. 8.00 – 16.00
Stała ekspozycja mebli medycznych,
możliwość zakupu od ręki w salonie.**

KONTAKT

**tel. +48 32 252 67 56
salon@innnow.pl**



ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE NA OKŁADCE TO:

1. Wózek transportowo-kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości **C213 EVO**
2. Lustro rehabilitacyjne uchylne **INOX BN130**
3. Podpora umywalkowo-sedesowa uniwersalna 75 cm ze stali nierdzewnej, z krytym mocowaniem **GKN107A**
4. Podpora uchylna 60 cm ze stali nierdzewnej **GN108**
5. Podpora uchylna 60 cm na statywie, mocowana do podłogi ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier **GN108S[U]**
6. Podnośnik wannowy stacjonarny z hydrauliczną regulacją wysokości **C300H**